




YANN S.r.l.
handmade design floor



SUPERFICI



ARTIGIANALI

TADELAKT





YANN S.r.l. nasce con l'intento di coniugare design e superfici artigianali, sperimentazione e tradizione.

Il target primario è, infatti, la creazione di superfici artigianali "tailor made", cucite su misura ed in continua evoluzione tecnica e progettuale. Superfici modulari come le cementine realizzate con metodi tradizionali e design classico e contemporaneo, personalizzabili. Superfici continue realmente materiche, naturali, solvent-free e caratterizzate fortemente dalla manualità artigiana. Nessuno dei nostri prodotti è realizzato con procedimenti industriali standardizzati ma, su base comune, sono modificabili a richiesta per giungere a risultati sempre nuovi e personali. Pioniera nell'uso dell'intonaco TADELAKT che viene eseguito secondo tecniche tradizionali marocchine, la Yann è tra le prime società in Italia ad eseguire il tadelakt in maniera professionale. 100% naturale



DETTAGLI . . .



DETTAGLI VASCHE E DOCCE IN TADELAKT



TADELAKT

Il Tadelakt, nel colore naturale o con l'aggiunta di pigmenti, si propone come pavimentazione e rivestimento continuo di grande pregio. Per la sua flessibilità si adatta ad ambienti tradizionali e classici e nelle colorazioni grigio nero e marrone, suggerisce anche un utilizzo minimalista delle superfici. Questo sito vi consentirà di entrare in qualsiasi momento in contatto con noi per ricevere maggiori informazioni sul Tadelakt.

Il Tadelakt, tecnica di intonacatura di origine marocchina si ottiene attraverso l'utilizzo di una speciale calce idratata, prodotta artigianalmente nelle vecchie fornaci della zona di Marrakech. La miscela è applicata come un intonaco e successivamente liscia con particolari pietre di fiume e con un sapone nero, prodotto artigianalmente con le olive. La ceratura finale, a base di cera d'api risulta di grande effetto estetico e dall'aspetto leggermente ondulato e brillante. Impermeabile e traspirante il tadelakt è, inoltre, ecologico e previene la formazione di muffe. Originario di Marrakech, è il rivestimento tradizionale degli hammam, delle fontane, delle stanze da bagno e dei riad. Anticamente era considerato "il marmo dei poveri" perché permetteva di realizzare economicamente un rivestimento dai toni piacevoli con caratteristiche simili a quelle del marmo.

Il termine Tadelakt deriva dall'arabo "dellek", cioè "impastare, schiacciare" a testimoniare il fatto che solo attraverso un'attenta lavorazione della calce, impastata con acqua senza alcuna altra aggiunta, schiacciata, levigata e lucidata con l'ausilio di sapone nero, si ottengono superfici impermeabili e di grande effetto estetico.

Solo materiali a
basso impatto
ambientale a
contatto con la
tua pelle.



I materiali che usiamo, la calce..

Calce naturale debolmente idraulica prodotta nelle fornaci di Marrakech e ricavata da una pietra calcarea locale. Tali pietre, disposte a formare un cono intorno ad una buca che costituisce il forno in cui vengono bruciati rami di palma ed olivo per tre giorni. In seguito le pietre vengono "spente " con poca acqua e setacciate.

La calce in edilizia si distingue in aerea e idraulica. La prima non è resistente all'acqua al contrario della calce idraulica (da qui il nome).

La sua composizione naturale, oltre ad avere proprietà **battericide e fungicide**, lo rende un materiale ideale per la bioarchitettura.



Lavabo - tadelakt verde oliva



Le sue straordinarie doti di impermeabilità sono paragonabili, se non superiori, a quelle del cocchiopesto impiegate dai Romani per la realizzazione di acquedotti, cisterne e termæ. Il tadelakt non ha bisogno di essere additivato di inerti per resistere all'acqua ed alle sollecitazioni meccaniche. La calce va applicata come un intonachino in due o più strati "fresco su fresco" su fondi minerali molto ruvidi ed assorbenti imbibiti con acqua. La tecnica applicativa si compone di almeno sette passaggi. Si stende il tadelakt, si continua a schiacciare e comprimere, termine che non a caso deriva dall'arabo "dellek", cioè "impastare, schiacciare", prima livellandolo con una talocchia in legno di cedro, poi comprimendolo con la lingua di gatto, e poi passando più volte delle pietre molto dure. Tradizionalmente si utilizzano sassi raccolti nella valle del Draa.

DETTAGLIO VASCA IN TADELAKT

*DETTAGLIO BAGNO TURCO IN
TADELAKT*





LAVABI IN TADELAKT






SABBIA



DETTAGLIO PISCINA INTERNA



Le sabbie conferiscono *durezza ineguagliabili* ai nostri manufatti e in molti casi ne determinano il colore finale. Ne consegue un particolare vantaggio: il colore del prodotto rimarrà *inalterato nel tempo* indipendentemente dalle sollecitazioni delle condizioni ambientali, anche se immerso in acqua

SCALA IN SABBIA AMALFI





PISCINE NATURALI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

Piscine **naturali** che rispondono a diverse esigenze estetiche, di balneazione e di spazio, che trovano il punto di incontro nella stessa filosofia, ovvero “**Minimo impatto ambientale** e, a contatto con la pelle, solo materiali naturali!”.

Cosa contraddistingue le nostre piscine ?

Tecnologie di costruzione a basso impatto e il materiale con le quali sono realizzate: **sabbia solidificata**.

La sabbia solidificata, materiale costituito al 99% da componenti naturali di origine calcarea-silicea, imita nella sua composizione ciò che la natura ha fatto spontaneamente per secoli, aggiungendo “semplicemente” un tocco di biotecnologia strutturale.

PARETI IN TADELAKT PISCINA IN SABBIA

Struttura fibrorinforzata di soli 20 mm, senza getti strutturali in calcestruzzo;
Impermeabilità **naturale** della superficie, dovuta a una fitta trama di cristalli silicei, che non rende necessario l'uso di teli impermeabilizzanti;
Effetto monolitico **senza giunti**, che assicura una continuità di superficie senza fughe;
Finiture in sabbia solidificata **antiscivolo**, dall'effetto estremamente naturale;
Ridotta porosità della superficie, che ostacola la proliferazione di alghe.
La sabbia solidificata riveste anche tutte le piscine in calcestruzzo, risultando un'ottima soluzione per la ristrutturazione di vecchie piscine.

Le finiture più naturali ricordano la pietra o la sabbia solidificata, ma può assumere l'aspetto del cemento, del mosaico o di qualunque finitura ottenibile a stampo compresa una finitura assolutamente lucida.







DETTAGLIO PISCINA ESTERNA



DETTAGLIO PISCINA INTERNA



PAVIMENTO EFFETTO LASTRA D'ACCIAIO



DETTAGLIO PAVIMENTO EFFETTO LASTRA D'ACCIAIO

Personalizzare i propri spazi...



DESK DEL MAXXI



DETTAGLIO SCALA

CEMENTINE



DETTAGLI RIVESTIMENTO BAGNI



RISTORANTE KRUDO (CO)



Creare un rivestimento su misura







YANIN S.r.l.
handmade design floor

Showroom

Via Anicio Paolino, 27 - 00178 Roma

Dal lunedì al venerdì 9:00 -13:00 - 14:00 -18:00

+39 06 83087241 +39 392 2118502

www.tadelaktitalia.it - info@tadelaktitalia.it

www.lecementine.it - office@lecementine.it

Tutti i diritti sono riservati. Tutte le immagini e i testi sono coperti da copyright è vietata pertanto, qualsiasi utilizzazione, totale o parziale, dei contenuti inseriti nel presente documento, ivi inclusa la memorizzazione, riproduzione, rielaborazione, diffusione o distribuzione dei contenuti stessi mediante qualunque piattaforma tecnologica, supporto o rete telematica, senza previa autorizzazione scritta

